

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
FSK110KSFT FSK110KZSFT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
FSK110KSFTT FSK110KZSFTT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM323SC	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM328ABMS	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM340AS	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM340ASG	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM341MS	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM361SC	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM550GSS	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM550PG	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM550PGY	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM555G KM555WG(寒冷地用) KM555ZG(寒冷地用・逆止弁なし) KM555GR2(240mmパイプ) KM555ZGR2(寒冷地用240mmパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM555HG KM555WHG(寒冷地用) KM555ZHG(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM556DG	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM556G	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM556GV	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM557G	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM706	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM706SG KM706ZSG(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM706SGV(吐水口回転規制80°) KM706ZSGV(寒冷地用・吐水口回転規制80°) KM706SGV1(吐水口回転規制120°) KM706ZSGV1(吐水口回転規制120°・寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM708G KM708ZG(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM728JSG KM728ZJSG(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM728SG KM728ZSG(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM808G KM808ZG(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM871 KM871Z(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM906 KM906Z(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM908 KM908Z(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000 KM5000R2(240mmパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000C2 KM5000ZC2(寒冷地用) KM5000WC2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000CHTU KM5000ZCHTU(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000CHTTU KM5000ZCHTTU(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000H KM5000ZH(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000HA KM5000ZHA(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000HASJ KM5000ZHASJ(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000HTU KM5000ZHTU(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000SS KM5000ZSS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000T KM5000TR2(240mmパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000TA KM5000ZTA(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000TEC KM5000ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし) KM5000WTEC(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5000TF KM5000ZTF(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KM5000TFEC KM5000ZTFEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5000TFHAEC KM5000ZTFHAEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5000TH KM5000ZTH(寒冷地用・逆止弁なし) KM5000WTH(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000THA KM5000ZTHA(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000THEC KM5000ZTHEC(寒冷地用・逆止弁なし) KM5000WTHEC(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5000THS KM5000ZTHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000TP KM5000ZTP(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000TSS KM5000ZTSS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000TTP KM5000ZTTP(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000TS KM5000ZTS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000TSL KM5000ZTSL(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000U KM5000ZU(寒冷地用・逆止弁なし) KM5000WU(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000UT KM5000ZUT(寒冷地用・逆止弁なし) KM5000WUT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000Z(寒冷地用・逆止弁なし) KM5000W(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5000ZT(寒冷地用・逆止弁なし) KM5000ZTR2(寒冷地用・逆止弁なし) KM5000WT(寒冷地用) KM5000WTR2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5001EC KM5001ZEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5001NEC KM5001ZNEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5006 KM5006Z(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5006T KM5006ZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5006TEC KM5006ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5006TF KM5006ZTF(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5010T KM5010ZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5010TEC KM5010ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5010THAEC KM5010ZTHAEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5011 KM5011Z(寒冷地用・逆止弁なし) KM5011R20(200mmパイプ) KM5011ZR20(寒冷地用・200mmパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011C2 KM5011ZC2(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011C2R3(300mmパイプ) KM5011ZC2R3(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011J KM5011ZJ(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011JT KM5011ZJT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011JTEC KM5011ZJTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5011JTF KM5011ZJTF(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011SS KM5011ZSS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KM5011T KM5011ZT(寒冷地用・逆止弁なし) KM5011TR20(200mmパイプ) KM5011ZTR20(寒冷地用・200mmパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011TCK KM5011ZTCK(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011TEC KM5011ZTEC(寒冷地用) KM5011TR2EC(200mmパイプ) KM5011ZTR2EC(寒冷地用・200mmパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5011TF KM5011ZTF(寒冷地用・逆止弁なし) KM5011TFR2(200mmパイプ) KM5011ZTFR2(寒冷地用・200mmパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011TFEC KM5011ZTFEC(寒冷地用・逆止弁なし) KM5011TFR2EC(200mmパイプ) KM5011ZTFR2EC(寒冷地用・200mmパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5011THEC KM5011ZTHEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5011TR3 KM5011ZTR3(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011TSS KM5011ZTSS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011TVR2A KM5011ZTVR2A(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011TV KM5011ZTV(寒冷地用・逆止弁なし) KM5011TVR2(200mmパイプ) KM5011ZTVR2(寒冷地用・200mmパイプ) KM5011TV1(吐水口回転規制120°) KM5011ZTV1(寒冷地用・逆止弁なし・吐水口回転規制120°)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011TVEC KM5011ZTVEC(寒冷地用・逆止弁なし・吐水口回転規制80°) KM5011TV1EC(吐水口回転規制120°) KM5011ZTV1EC(寒冷地用・逆止弁なし・吐水口回転規制120°)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5011TV8 KM5011ZTV8(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011TV8EC KM5011ZTV8EC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5011TV8R2(200mmパイプ) KM5011ZTV8R2(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011TV12 KM5011ZTV12(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011TV12EC KM5011ZTV12EC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5011U KM5011ZU(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011UT KM5011ZUT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011UTECH KM5011ZUTECH(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5011UTF KM5011ZUTF(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011UTMEC KM5011ZUTMEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5011UTHEC KM5011ZUTHEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5011UTS KM5011ZUTS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011UTTN KM5011ZUTTN(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011UTTU KM5011ZUTTU(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011THS KM5011ZTHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011TECHS KM5011ZTECHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5011UTHS KM5011ZUTHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5011UTECHS KM5011ZUTECHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5021TBECHS KM5021ZTBECHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KM5021JT KM5021ZJT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5021JTECHS KM5021ZJTECHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5021JTEC KM5021ZJTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5021JTTHS KM5021ZJTTHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5021T KM5021ZT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5021TCK KM5021ZTCK(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5021TEC KM5021ZTEC(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5021TECHS KM5021ZTECHS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5021THS KM5021ZTHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5021TSS KM5021ZTSS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5021TTN KM5021ZTTN(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5021TTU KM5021ZTTU(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5021TAEC KM5021ZTAEC(寒冷地用) KM5021TDEC KM5021ZTDEC(寒冷地用) KM5021TAECHS KM5021ZTAECHS(寒冷地用) KM5021TDECHS KM5021ZTDECHS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM5031 KM5031Z(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5031T KM5031ZT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5031TEC KM5031ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5031TTN KM5031ZTTN(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5031J KM5031ZJ(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5031JT KM5031ZJT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5031TTU KM5031ZTTU(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041 KM5041Z(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041C KM5041ZC(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041CT KM5041ZCT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041CTF KM5041ZCTF(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041CTTU KM5041ZCTTU(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041CTTU2 KM5041ZCTTU2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041CTU KM5041ZCTU(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041H KM5041ZH(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041HTTU KM5041ZHTTU(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041HTU KM5041ZHTU(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041T KM5041ZT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041TTU KM5041ZTTU(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5041TU KM5041ZTU(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5051T KM5051ZT(寒冷地用) KM5051TR2(200mmパイプ) KM5051ZTR2(寒冷地用・200mmパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KM5051TEC KM5051ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし) KM5051TR2EC(200mmノパイプ) KM5051ZTR2EC(寒冷地用・200mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5051TF KM5051ZTF(寒冷地用) KM5051TFR2(200mmノパイプ) KM5051ZTFR2(寒冷地用・200mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5051TFEC KM5051ZTFEC(寒冷地用) KM5051TFR2EC(200mmノパイプ) KM5051ZTFR2EC(寒冷地用・200mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5061N KM5061NCK	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5061NEC	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5061NSC KM5061NST	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5061NSCCK KM5061NSCEC KM5061NSTEC	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5081 KM5081Z(寒冷地用) KM5081R20(200mmノパイプ) KM5081ZR20(寒冷地用・200mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5081T KM5081ZT(寒冷地用) KM5081TR20(200mmノパイプ) KM5081ZTR20(寒冷地用・200mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5081TEC KM5081TR2EC KM5081ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし) KM5081ZTR2EC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5081TF KM5081ZTF(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5081TFEC KM5081ZTFEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5081TFR2(200mmノパイプ) KM5081ZTFR2(寒冷地用・200mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5081TFR2EC(200mmノパイプ) KM5081ZTFR2EC(寒冷地用・200mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5081TV8 KM5081ZTV8(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5081TV8E KM5081ZTV8E(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5081TV8R2(200mmノパイプ) KM5081ZTV8R2(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5081TV8R2E(200mmノパイプ) KM5081ZTV8R2E(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5091 KM5091Z(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5091T KM5091ZT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5091TF KM5091ZTF(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5091THEC KM5091ZTHEC(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5091TTN KM5091ZTTN(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5091TTU KM5091ZTTU(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5091TEC KM5091ZTEC(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5091C2 KM5091ZC2(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5091TFEC KM5091ZTFEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5091THS KM5091ZTHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5091TECHS KM5091ZTECHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5151T KM5151ZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5151TEC KM5151ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KM5151TF KM5151ZTF(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5151TFEC KM5151ZTFEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5211 KM5211Z(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5211J KM5211ZJ(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5211JTF KM5211ZJTF(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5211JT KM5211ZJT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5211JTEC KM5211ZJTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5211T KM5211ZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5211TEC KM5211ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5211TF KM5211ZTF(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM6001EC KM6001ZEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6001EC2 KM6001ZEC2(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6001JEC KM6001ZJEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6001JEC2 KM6001ZJEC2(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6061EC KM6061V11EC KM6061ZEC(寒冷地用・逆止弁なし) KM6061ZV11EC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6061ECBN KM6061ZECBN(寒冷地用・逆止弁なし) KM6061ZVECBN(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6061ECC4HS KM6061ZECC4HS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6061ECC5HS KM6061ZECC5HS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6061ECG KM6061ZECG(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6061ECHS KM6061ZECHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6061ECM4 KM6061ZECM4(寒冷地用・逆止弁なし) KM6061ZVECM4(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6061ECM5 KM6061ZECM5(寒冷地用・逆止弁なし) KM6061ZVECM5(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6061ECM4K1 KM6061ZECM4K1(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6061ECP KM6061ZVECP(寒冷地用・逆止弁なし) KM6061ZVECP(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6061ECS KM6061ZVECS(寒冷地用・逆止弁なし) KM6061ZVECS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6061ECC4 KM6061ZECC4(寒冷地用) KM6061ECC5 KM6061ZECC5(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6071DEC KM6071ZDEC(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6071DECHS KM6071ZDECHS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6071DECM4 KM6071ZDECM4(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6071DECM5 KM6071ZDECM5(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6071EC KM6071ZEC(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KM6071ECHS KM6071ZECHS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6071ECM4 KM6071ZECM4(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6071ECM5 KM6071ZECM5(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6081SCECHS KM6081ECHS	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6081SCEC KM6081EC KM6081SCV11EC KM6081V11EC KM6081STEC KM6081STV11EC KM6081SCECM4 KM6081ECM4 KM6081SCVECM4 KM6081VECM4 KM6081SCECM5 KM6081ECM5 KM6081SCVECM5 KM6081VECM5	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6091DSCEC KM6091DEC(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6091DSCECHS KM6091DECHS(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6091DSCECM4 KM6091DECM4(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6091DSCECM5 KM6091DECM5(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6091DSCECG KM6091DECG(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6091EC	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6091SCEC KM6091STEC	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6091SCECHS KM6091ECHS(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6091SCECM4 KM6091ECM4(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6091SCECM5 KM6091ECM5(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6091SCECG KM6091ECG(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6092SCEC KM6092EC(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6092SCECHS KM6092ECHS(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6092SCECM5 KM6092ECM5(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6092DSCEC KM6092DEC(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6092DSCECHS KM6092DECHS(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6092DSCECM5 KM6092DECM5(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6101EC KM6101V11EC KM6101ZEC(寒冷地用・逆止弁なし) KM6101ZV11EC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6101ECBN KM6101VECBN KM6101ZECBN(寒冷地用・逆止弁なし) KM6101ZVECBN(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6101ECC4HS KM6101ZEC4HS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6101ECC5HS KM6101ZEC5HS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6101ECHS KM6101ZECHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6101ECM4 KM6101ZECM4(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6101ECM5 KM6101ZECM5(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6101ECM4K1 KM6101ZECM4K1(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6101R2EC KM6101ZR2EC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KM6101ECC4 KM6101ZECC4(寒冷地用) KM6101ECC5 KM6101ZECC5(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6111DEC KM6111ZDEC(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6111DECHS KM6111ZDECHS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6111DECM4 KM6111ZDECM4(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6111DECM5 KM6111ZDECM5(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6111EC KM6111ZEC	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6111ECHS KM6111ZECHS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6111ECM4 KM6111ZECM4(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6111ECM5 KM6111ZECM5(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6121EC(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6121ECHS(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6121SCEC KM6121STEC	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6121SCECHS	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6121ECM4(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6121SCECM4	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6121ECM5(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6121SCECM5	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6131EC(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6131DSCEC KM6131DEC(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6131DSCECHS	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6131DECHS(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6131DSCECM4 KM6131DECM4(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6131DSCECM5 KM6131DECM5(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6131SCEC KM6131STEC	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6131SCECHS	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6131ECHS(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6131SCECM4 KM6131ECM4(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6131SCECM5 KM6131ECM5(水栓本体のみ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	A1C1
KM6161EC KM6161ZEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6161ECHS	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6161ZECHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6161ECM4 KM6161ZECM4(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6161ECM5 KM6161ZECM5(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM6211EC KM6211ZEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
LFA207E	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFA207E9	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFA207EFK2	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFB277G5G	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110K MSK110KR2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KB MSK110KZB(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KBT MSK110KZBT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KEJST MSK110KZEJST(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
MSK110KEJST2 MSK110KZEJST2(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
MSK110KELT MSK110KZELT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KERFKT MSK110KZERFKT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
MSK110KERKT MSK110KZERKT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
MSK110KERFUT MSK110KZERFUT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
MSK110KERJFT MSK110KZERJFT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
MSK110KERUT MSK110KZERUT(寒冷地用・逆止弁なし) MSK110KWERUT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
MSK110KEST MSK110KZEST(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KET MSK110KER2T(240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
MSK110KZET(寒冷地用・逆止弁なし) MSK110KZER2T(寒冷地用・逆止弁なし・240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
MSK110KWET(寒冷地用) MSK110KWER2T(寒冷地用・240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
MSK110KKCT MSK110KZKCT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KLL MSK110KZLL(寒冷地用・逆止弁なし) MSK110KWLL(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KRFUT MSK110KZRFUT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KRG MSK110KZRG(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KRG MSK110KZRG(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KRGT MSK110KZRG(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KRHUT MSK110KZRHUT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KRJ MSK110KZRJ(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KRJRS MSK110KZRJRS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KRJT MSK110KZRJT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KRU MSK110KZRU(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KRUT MSK110KZRU(寒冷地用・逆止弁なし) MSK110KWRUT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KT MSK110KR2T	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KTK MSK110KZTK(寒冷地用・逆止弁なし) MSK110KWTK(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KTKT MSK110KZTKT(寒冷地用・逆止弁なし) MSK110KWTKT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KYB MSK110KZYB(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KZ(寒冷地用・逆止弁なし) MSK110KW(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSK110KZT(寒冷地用・逆止弁なし) MSK110KZR2T(寒冷地用・逆止弁なし) MSK110KWT(寒冷地用) MSK110KWR2T(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—