

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
E1700 E1700L E1700L2 E1700L3 E1700L4	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	リ)自動水栓	—
E1700D E1700DL E1700DL2 E1700DL3 E1700DL4	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	リ)自動水栓	—
E1700LM4 E1700L2M4 E1700L3M4 E1700LM5 E1700L2M5 E1700L3M5 E1700L3S E1700L3BN	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	リ)自動水栓	—
E1700DLM4 E1700DL2M4 E1700DL3M4 E1700DLM5 E1700DL2M5 E1700DL3M5 E1700DL3S E1700DL3BN	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	リ)自動水栓	—
FSL120DET FSL120DZET(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
FSL120DETHS FSL120DZETHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
FSL120DT FSL120DZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
FSL120DKCT FSL120DZKCT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
FSL120DBET FSL120DZBET(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
FSL121DET FSL121DZET(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
FSL121DT FSL121DZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
FSL150DET FSL150DZET(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
FSL150DEFT FSL150DZEFT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
FSL150DETHS FSL150DZETHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
FSL150DEFTHS FSL150DZEFTHS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
FSL150DAET FSL150DZAET(寒冷地用) FSL150DDET FSL150DZDET(寒冷地用) FSL150DAEFT FSL150DZAEFT(寒冷地用) FSL150DDEFT FSL150DZDEFT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
FSL210DET FSL210DZET(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
FSL210DEFT FSL210DZEFT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
FSL250DET FSL250DZET(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF125 KF125GN	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF125G2N KF125ZG2N(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF125N KF125ZN(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF260NE KF260NEN	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF312MS KF309AF2-HGN KF309AF2Z-HGN(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KF334GS KF334ZGS(寒冷地用・ゴム栓付・逆止弁なし) KF334(ゴム栓なし) KF334Z(寒冷地用・ゴム栓なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF337SL	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF568C	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF568G	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF580F	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF580G	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF580GF	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF580GN	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF580GNF	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF868G	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF868G2	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF909 KF909Z(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM301A	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM315	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM315G	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM315GT	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM337GS	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM561GV	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM581G	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM701 KM701Z(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM701GD KM701ZGD(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM706SR14GV1 KM706ZSR14GV1	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM901 KM901Z(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5271T KM5271ZT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5271TA KM5271ZTA(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5271TCNEC KM5271ZTCNEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5271TEC KM5271ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM5271TS2 KM5271ZTS2(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM5271TS2EC KM5271ZTS2EC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7001T KM7001ZT(寒冷地用・逆止弁なし) KM7001TGS(ゴム栓付) KM7001ZTGS(ゴム栓付・寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7001THP(ポップアップ式) KM7001ZTHP(ポップアップ式・寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7001TA KM7001ZTA(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7001TEC KM7001ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7004T KM7004ZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7004TGS KM7004ZTGS(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7011T KM7011ZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7011TEC KM7011ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7011UTEC KM7011ZUTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7001THPEC KM7001ZTHPEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7014 KM7014Z(寒冷地用・ゴム栓付・逆止弁なし) KM7014HP(ポップアップ式) KM7014ZHP(ポップアップ式・寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7014T KM7014ZT(寒冷地用・ゴム栓付・逆止弁なし) KM7014THP(ポップアップ式) KM7014ZTHP(ポップアップ式・寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KM7014T2 KM7014T2CN KM7014ZT2(寒冷地用・ゴム栓付・逆止弁なし) KM7014ZT2CN(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7014T2HP(ポップアップ式) KM7014ZT2HP(ポップアップ式・寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7014TA KM7014ZTA(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7014TEC KM7014ZTEC(寒冷地用・ゴム栓付・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7014THPEC(ポップアップ式) KM7014ZTHPEC(ポップアップ式・寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7021M4(逆止弁なし) KM7021LM4(逆止弁なし) KM7021M5(逆止弁なし) KM7021LM5(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7024GS KM7024(ゴム栓なし) KM7024ZGS(寒冷地用・逆止弁なし・ゴム栓付) KM7024Z(寒冷地用・逆止弁なし・ゴム栓なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7041ECLBN(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7041ECLS(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7041M4(逆止弁なし) KM7041LM4(逆止弁なし) KM7041M5(逆止弁なし) KM7041LM5(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM7051EC(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7051LEC(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7051UEC(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7061EC(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7061LEC(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM7061UEC(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM8001T KM8001ZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8001TEC KM8001ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM8001TF KM8001ZTF(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8001TFEC KM8001ZTFEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM8004GS KM8004(ゴム栓なし) KM8004ZGS(寒冷地用・逆止弁なし・ゴム栓付) KM8004Z(寒冷地用・逆止弁なし・ゴム栓なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8007 KM8007Z(寒冷地用・逆止弁なし) KM8007CN KM8007ZCN(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8007A KM8007ZA(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8007EC KM8007ZEC(寒冷地用・逆止弁なし) KM8007CNEC KM8007ZCNEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM8007S2 KM8007S2CN KM8007ZS2(寒冷地用・逆止弁なし) KM8007ZS2CN(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8007S2EC KM8007ZS2EC(寒冷地用・逆止弁なし) KM8007S2CNEC KM8007ZS2CNEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM8007S3EC KM8007ZS3EC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM8007S3CNEC KM8007ZS3CNEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM8008SLGS KM8008SL(ゴム栓なし) KM8008ZSLGS(寒冷地用・逆止弁なし・ゴム栓付) KM8008ZSL(寒冷地用・逆止弁なし・ゴム栓なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8019 KM8019Z(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8019T KM8019ZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KM8021T KM8021ZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8021TEC KM8021ZTEC(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
KM8029T KM8029ZT(寒冷地用・逆止弁なし) KM8029TCN KM8029ZTCN(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8039 KM8039Z(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8049 KM8049Z(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8059T KM8059ZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KM8069T KM8069ZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFB244U16 LFB244WU16(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFB244U19	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFB244U20 LFB244WU20(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFB617	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFM612(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFM612A(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFM612B(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFM612UA(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFM612UB(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFM612-108	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFM612-128	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
LFM612EC(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
LFM612EC108(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
LFM612EC128(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
LFM612UAEC(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
LFM612UBEC(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
LFM670 LFM670W(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
MSL190DET(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
MSL190DEM4(逆止弁なし) MSL190DEM5(逆止弁なし) MSL190DEM6(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1
MSL190DLET(逆止弁なし) MSL190DLEM4(逆止弁なし) MSL190DLEM5(逆止弁なし) MSL190DLEM6(逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	C1