

リフォームに最適! 🖺 (KM7011UTEC)

取付穴サイズで悩む必要なし! 穴径*ϕ***33~***ϕ***47**mmまで**すべてO**K!!

穴径**φ33以上φ39mm未満**なら

アダプターなしで そのままOK

穴径**φ39**以上**φ44**mm未満なら


φ39~φ44mm用 ァダプターを 使用




穴径**ゆ44**以上**ゆ47**mm以下なら

φ44~φ47mm用 アダプターを







取付穴径 *ϕ*36~38対応



シングル混合栓

KM7011TEC

1 4 ¥34,200(稅込¥37,620)

1 4


節湯

KM7011ZTEC

¥34,200(稅込¥37,620) **ジ** 証 泡沫 鑑工 選上弁

■吐水口回転規制80° ■寒冷地用は逆止弁なし

部品一覧P.435





KM7011T


¥32,200 (稅込¥35,420) 1 4

KM7011ZT

1 4 ¥32,200(稅込¥35,420)

部品一覧P.435 ②IS | 泡沫 | 鑑江 | 選止弁


■吐水□回転規制80° ■寒冷地用は逆止弁なし



吐水口回転規制の施工について

取り付け位置によっては回転規制範囲で、吐水口先 端が洗面ボウルから飛び出す場合があります。正面 位置をシンク内側へずらして調整する事は可能です。 ブレードホースが施工できる範囲内の調整で行って ください。

回転規制角度は、表示の規制角度より若干大きくなる場合 があります。ご了承ください。





壁付 台付サ

傾斜

単水栓