

### **キャップ** (ロングタイプ)

●天井、壁面等より配管を引き出す場合の化粧カバーとして使用します。







適合RMモール ペア サイズ	品番
20M	RMPCB-20M

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMPCB-20M	24	1	¥520(稅込¥572)

ケース 最小 入数 入数 50 1

標準価格

¥470 (稅込¥517)

#### 変換アダプター

●RMモール ペア付属品(20M)と配管モール(20M)を 接続する為の変換アダプターとして使用します。









**?**Д配管モールは**268**ページへ

#### エンド

■RMモールの端末保護に使用します。







適合RMモール ペア サイズ	品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
20M	RMPE-20M	100	1	¥470 (税込¥517)

品番


RMPA-20-20M

## 専用モールカッター・工具

#### 配管モールカッター

- ●これ一本で配管モールサイズ13、20、25をフタとベース同時に切断できます。 ●片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 ●アルミ合金軽量タイプです。





適用
配管モール (RM・RMN)、配管モールH (RMH・RMHF)、 配管モールスペーサー (RMSPY)
替刃(ステンレス製)

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RDC-50	5	1	¥17,900 (税込¥19,690)
RDC-50H	_	1	¥7,220 (税込¥7,942)

#### RMモールペア用 配管モールカッター

●RMモール ペア(20)、配管モール(13、20、25)のカパーとペースを同時に切断できます。 ●RMモール ペアを固定して切断するダクトガイド付き。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。 ●片手でワンタッチ開口。 ラチェット式だからラクに切断できます。 ●アルミ合金軽量タイプです。





●ダクトガイドに配管モール を差し込み、ダクトガイド をダクト受けに戻し、切断 します。



適用
配管モールペア・配管モール(13.20.25)・ 各配管モール用スペーサー
替刃(ステンレス製)

●圧入による堅牢な固定、広い面積でしっかり管を挟み込みます。

●リングは、拡径作業時に架橋ポリエチレン管を滑り落ちません。

品 番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RDC-80	5	1	¥20,800(稅込¥22,880)
GC-80H	-	1	¥7,740 (税込¥8,514)

ラチェット式でラクラク切断

## エキスパンダー ® 2 拡径用

●架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。





セット内容
ヘッド(WR-KK2-H13A)付
ヘッド(WR-KK2-H16H)付
ヘッド(WR-KK2-H20H)付

品番	ケース 数	最小 入数	標準価格
WR-KK2-13A	1	1	¥30,600(稅込¥33,660)
WR-KK2-16H	1	1	¥31,200(稅込¥34,320)
WR-KK2-20H	1	1	¥32,800(税込¥36,080)

#### ■エキスパンダー 2用 ヘッド



適合架橋ポリエチレン管サイズ
13
16
20

品番	ケー人 数	最小 入数	標準価格
WR-KK2-H13A	20	1	¥11,200(稅込¥12,320)
WR-KK2-H16H	20	1	¥11,900(稅込¥13,090)
WR-KK2-H20H	20	1	¥13,700(稅込¥15,070)

### ■エキスパンダー 2用 拡径ラバー (1セット3個入)



適合ヘッド
WR-KK2-H13A
WR-KK2-H16H
WR-KK2-H20H

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
WR-KK2-R13A	20	1	¥1,190(稅込¥1,309)
WR-KK2-R16H	20	1	¥1,260(稅込¥1,386)
WR-KK2-R20H	20	1	¥1,440(稅込¥1,584)

[交換部品]	■エキスパンダ
	適合
	エキスパンダー

113A		WR-KK2-R13A	20	1	¥1,190(稅込¥1,309)
116H		WR-KK2-R16H	20	1	¥1,260(稅込¥1,386)
120H		WR-KK2-R20H	20	1	¥1,440(稅込¥1,584)
G 28 3 3 4 4 4 1					※1セット(3個入)の価格です。

■エイスハンノ	Ζ/π.
適合	
T + 7 10 . C*	2

シャフトヘッド							
	品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格			
	WR-KK2-SH	20	1	¥3.460(税込¥3,806)			

## スライダー ® 圧入用

● 架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の圧入に使用します。 ● 架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付き。サイズ16・20の圧入は 別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。





適合Wタイプ継手サイズ
10 · 13

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
WR-AK1	12	1	¥23,400(稅込¥25,740)

#### ■スライダー用 クランプ



適合Wタイプ継手サイズ
13
16
20

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格		
WR-13C	20組	1組	¥5,810(税込¥6,391)		
WR-16C	20組	1組	¥7,260(税込¥7,986)		
WR-20C	20組	1組	¥8,190(税込¥9,009)		
※1組(上・下クランプ)の価格です。					

●管の内径を拡げるから継手の内径が拡くなり、 ・施工後でも架橋ポリエチレン管の差し込みが目視できる確認窓付です。 水の流路面積が増え、 流れがよりスムーズになりました。

●施工中はもちろん、

# Wタイプ継手は架橋ポリエチレン管専用です。 ポリブテン管には使用できません。

リングを架橋ポリエチレン管に通し、エキスパンダー2を使用して管端を拡径します。 (架橋ポリエチレン管10A・13A・16H・20H用) 拡径





※1. スライダーは10A・13A用クランプ付。 16H・20Hの圧入には各々別売の専用クランプが必要です。