※お使いの製品によっては形状や操作方法 が異なります。操作方法が分からない場 合は取扱説明書をご参照ください。

しめる

ソケットカバー

はずす(※)

湯側ソケット

水側止水弁

1

(2)

湯側止水弁

しめる


配管に水抜き栓がある場合

① 配管の水抜き操作をします。

配管に水抜き栓がない場合


① 湯水の止水弁(2か所)をしめます。

- ② ソケットカバーをはずします。
- ※ ソケットカバーは仕様により無い場合があります。
- ※ ソケットカバーは形状により、はずし方が異なります。 はずし方が分からない場合は、水栓本体の取扱説明書をご参照ください。



③ 吐水切換ハンドルを吐水口側に回して、湯水が出ないことを確認します。 ※ 確認後、吐水切換ハンドルは動かさないでください。

(吐水切換ハンドルは吐水口側に回した状態になります)





④ 水抜き栓と湯水ソケットのストレーナをあけて、水を抜きます。

⚠ 警告

湯側ソケットには熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。

⑤ 温度調節ハンドルを高温側に回し、次に低温側に回します。






ワンストップシャワー仕様の場合のみ


- ⑥ シャワー出止ボタンを「出」の状態にします。
- ※ 仕様によりシャワー出止ボタンの操作方法は異なります。 操作方法が分からない場合は、シャワーヘッドの取扱説明書をご参照くだ さい。



⑦ シャワーヘッドを床におきます。



⑧ 吐水切換ハンドルをシャワー側に回します。



⑨ シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。



水抜き後、通水を再開する

上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。

【お願い】必ず水抜き栓とストレーナがしまっていることを確認して、吐水切換ハンドルを止水位置にしてから通水を再開 してください。

通水を再開しても水が出ない場合

吐水切換ハンドルを吐水口側にして、しばらくお待ちください。 これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。異常ではありません。